




Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a fali aljzatba.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készüléket fali aljzatból.
- Védje a tápkábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.

- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ha a tápkábel megsérül, cseréltesse ki a szervizzel vagy megfelelő szakemberrel az áramütés elkerülése érdekében.
- Vegye figyelembe, hogy a magasabb páratartalom elősegíti a környezetben lévő mikroorganizmusok elszaporodását.
- Ne permetezze a párologtató környezetét, illetve kerülje, hogy a környezet nyirkos vagy nedves legyen. Ha a környezet nyirkossá válik, állítsa kisebb fokozatra a párologtatót. Ha a fokozatot nem tudja kisebbre állítani, akkor időszakosan használja a párologtatót. Ne hagyja, hogy nedvszívó anyagok, pl szőnyeg, függöny, terítő stb nyirkos legyen.
- Ne hagyjon vizet a víztartályban, ha nem használja a készüléket.
- Ürítse ki és tisztítsa meg a párologtatót használat után. A következő használat előtt tisztítsa meg a készüléket.
- FIGYELEM: A készülék használati környezetében vagy a vízben mikroorganizmusok lehetnek, melyek a víztartályban elszaporodhatnak és a levegőbe kerülhetnek, ezzel egészségre káros lehet, ha a víz nincs frissítve vagy a víztartály nincs tisztítva 3 naponta.
- Legyen óvatos, ha meleg vízzel használja a készüléket.
- A készülék UV fény kibocsátással rendelkezik. Ne nézzon a fényforrásba.
- Tartsa legalább 20 cm távolságra antennától vagy emberi testtől.
- Szállítás
- Kapcsolja ki és húzza ki a párologtatót a fali aljzatból szállítás előtt.
- Mozgatás vagy szállítás előtt ürítse ki a víztartályt.
- Áramütés, tűz és személyi sérülések elkerülésének érdekében ellenőrizze, hogy a párologtatót a használati utasításnak megfelelően telepítette.
- A víztartály hirtelen hőmérséklet változásból adódó sérülésének elkerülése érdekében hagyja a párologtatót használat előtt 30 percig abban a helyiségben, ahol használni szeretné.
- Helyezze a párologtatót egyenes, sík felületre.
- Ne helyezze a párologtatót közvetlen fa padlóra, hogy elkerülje a padló páralecsapódásból adódó károsodását.
- A páralecsapódásból adódó károsodások megelőzése érdekében ne helyezze a párologtatót bútorok és berendezések 2 méteren belüli távolságára.
- Ne helyezze a víztartályt közvetlenül asztalra vagy padlóra. Ürítse ki mielőtt különállóan elhelyezi.
- A tápkábelt megfelelő fali aljzatba csatlakoztassa.
- Ne húzza ki a tápkábelt a készülékből.
- Mindig húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból mozgatás vagy áthelyezés előtt.
- Ne öntsön 40°C-nál melegebb vizet a víztartályba és a vízcsövekre, mert az károsíthatja a párologtatót.
- Ne engedje, hogy víz folyjon a talpba a levegő nyílásokon keresztül. Ha víz van a talpon, törölje le egy száraz ruhával, ezzel elkerülheti a párologtató károsodását.
- Ne használja a párologtatót 0°C alatt, mert a víztartályban lévő víz megfagyhat és károsíthatja a párologtatót. Mindig ürítse ki a víztartályt és a vízcsöveket ilyen környezetben.
- Ne helyezzen fém tárgyat vagy vegyszert, maró anyagot a vízcsövekre. Ez egészségtelen párasítást okozhat.
- Mindig kapcsolja ki és húzza ki a párologtatót a fali aljzatból mielőtt kiönti a vizet a víztartályból.
- Húzza ki a párologtatót a fali aljzatból amikor a vizet utántölti vagy tisztítja a készüléket.
- Ne töltsön vizet a párakezelő nyíláson vagy a levegő kezelő nyíláson keresztül.
- Ne lépje túl a maximális vízszint jelzést víz utántöltéskor.
- Ha a párologtatót bekapcsolja, az UV fény és a sterilizálás bekapcsol. Ha a párologtatót kikapcsolja, az UV fény és a sterilizálás kikapcsol.

- Az UV fény egy fedővel van ellátva, hogy megelőzze a fény kijutását használat közben. A fedő tisztításhoz eltávolítható.
- Hagyja abba a párologtató használatát, szokatlan zajt hall, kellemetlen illatot áraszt vagy túlmelegszik.
- Tartsa távol a haját és a szőszölő anyagokat a párologtatótól, hogy elkerülje azok párologtatóba esését vagy hogy eltömítsék a ki és bevezető nyílásokat.
- Ne üljön, támaszkodjon a párologtatóra, illetve ne ejtse le a készüléket.
- Ha a párologtatót gázüzemű berendezéssel együtt használja, pl kályha, gázkonvektor, győződjön meg róla, hogy megfelelő a szellőzés, hogy elkerülje a szénmonoxid mérgezést.
- Használat közben ne mozgassa a párologtatót. Kapcsolja ki mielőtt áthelyezi, tisztítja vagy vizet tölt bele.
- Mindig sík, egyenes felületre helyezze a párologtatót. Ellenkező esetben a vízszint érzékelés nem megfelelő lehet vagy a víztartály túltöltődhet.
- A fali aljzat feszültsége meg kell egyezzen a párologtató számára szükséges feszültséggel. Ne használja a párologtatót, ha eltérő feszültséggel rendelkezik.
- Csak normál szobahőmérsékleten használja a készüléket (5°C és 40°C között).

Használati tippek

- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	Mi Smart Antibacterial Humidifier
Modell:	ZNJSQ01DEM
Névleges bemenet:	25W
Névleges feszültség:	220- 240V
Névleges frekvencia:	50/60Hz
Víztartálykapacitás:	4,5L 2,4G
RF Specifikáció:	Wifi
Maximális kimeneti teljesítmény:	<20 dBm
Nettó súly:	1,9 Kg
Zajkibocsátás:	<= 38 dB
Maximális párasítási kapacitás:	300 mL/h
Méret:	190x190x353mm
Anyagok:	ABS, PC & PA
Vezeték nélküli kapcsolat:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Működési frekvencia:	2412-2472 MHz

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Foshan Shunde Deerma Electric Appliance Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Cím: No.4 Longhui, Malong Village Committee, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)


A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

KEZELŐSZERVEK



1 Víztartály fedél

2 Pára kivezetés

3 Víztartály

4 UV fény fedél

5 Levegő kivezető

6 Talp

7 Be/ki és üzemmód váltó

8 Levegő bemenet

9 Szilikon talp

10 Táp kábel

11 Wi-Fi gomb

12 Wi-Fi jelző

13 Párologtató

14 Vízcső 15

UV fény

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Működés

Nagy frekvenciás ultraszonikus hullámokkal, másodpercenként 1.7 millió vibrálással, a párologtató párasítja a vizet ultra-finom 1-5 μm nagyságú részecskékre, melyet a levegőbe szór pneumatikus egyégen keresztül. A párologtató segítségével elérhető az ideális páratartalom és megelőzheti a statikus elektromosság bekövetkezését.


Jellemzők

Divatos megjelenés és kiváló tudás
Mikrocomputer vezérelt, biztonságos és pontos
Állandó páratartalom, pára beállítás és UV fény sterilizált
Okos Wi-Fi kapcsolat és egyszerű használat
Könnyű utántöltés és könnyen kivehető víztartály

Párolgató állapot	Be/ki jelzés	Wi-fi jelzés
Készenlét	-	-
Sebesség mód	Fehér négyzetek	-
Állandó páratartalom mód	Teljes fehér kör	-
Elfogyott a víz vagy a víztartály nincs behelyezve	Teljes piros kör	-
Wi-fi kapcsolatra vár...	-	Fehéren villog
Sikeres Wi-fi kapcsolat	-	Fehér


ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Távolítsa el a víztartály tetejét és öntsön vizet a víztartályba a maximális vízszint jelzésig.
2. Helyezze vissza a víztartályt a talpra.
3. Ha elkészült, megkezdheti a párolgató használatát.



Megjegyzések:

- Helyezze a párolgatót egyenes felületre.
- Öntsön megfelelő mennyiségű tiszta csapvizet vagy desztillált vizet a víztartályba és ellenőrizze, hogy nem lépi túl a maximális jelzést.



1. Mielőtt a fali aljzatba csatlakoztatja a párologtatót, győződjön meg róla, hogy a működési feszültség egyezik a fali aljzatban lévő feszültséggel. A párologtató egy hangjelzést ad bekapcsoláskor és készenléti módba kapcsol, a Wi-Fi jelzés villogni fog.
2. Kapcsolja be és állítsa be a sebességet: Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a párologtató bekapcsolásához, hangjelzést ad és megkezdődik a párologtatás. Az alap beállítás szerinti sebesség alacsony, a LED kijelzés 1/4 része világít. Nyomja meg újra közepes sebességhez, a LED kijelzés 1/2 része világít. Az újabb megnyomás esetén magas sebességre vált és a LED kijelzés 3/4 része világít. Ha újra megnyomja állandó párologtató módra kapcsol és a teljes LED kör világít. A párologtató emlékezni fog a kikapcsolás előtt utoljára kiválasztott módra és a következő bekapcsoláskor azzal a móddal fog bekapcsolódni.
3. Állandó párologtató mód: A párologtató állandó 60%-os páratartalmat állít be.
4. Kikapcsolás: Nyomjameg és tartsa nyomva a be/kikapcsológombot 3 másodpercig a párologtatón. a kikapcsoláshoz. Apárologtató hangjelzést ad és a LED jelzés kialszik.
5. Wi-Fi gomb: Nyomja meg és tartsa nyomva a Wi-Fi gombot 3 másodpercig, amikor a párologtató be van kapcsolva. A párologtató két hangjelzést ad és a WiFi jelzés villogni fog fehéren, ami azt jelzi, hogy kapcsolódásra vár. Miután csatlakoztatta a párologtatót, a Wi-Fi jelzés fehéren világít és vezérelhető a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással.
6. Fény vezérlés: Nyomja meg a Wi-Fi gombot, amikor a párologtató be van kapcsolva, egy hangjelzést fog hallani. A víztartály világítani fog, a kör alakú LED jelzés és a Wi-Fi jelzés kialszik.
Megjegyzés: A párologtató megfelelően működik a víztartály világítása nélkül. Az érintési hangok be és kikapcsolása a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban lehetséges.
7. Kiszáradás védelem: Ha a víztartály kiürül vagy a talpról eltávolításra kerül, a párologtató három hangjelzést ad. Ezt követően készenléti módba kapcsol és a LED jelzés pirosra vált. Vízzel megtöltés vagy a tartály talpra történő visszahelyezése után a párologtató folytatja a működést.

CSATLAKOZTATÁS OKOSTELEFONHOZ

A készülék WiFi hálózathoz csatlakoztatva akár távolról is, okostelefonról vezérelhető a Xiaomi / Mi Home alkalmazás segítségével. Töltse le és telepítse az alkalmazást QR kód beolvasásával vagy keressen rá az alkalmazásboltban.



Nyissa meg az alkalmazást. Érintse meg „+” gombot a jobb felső sarokban és adjon hozzá új eszközt. Kövesse a további utasításokat: jelölje ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakoztatni kívánja a párologtatót (adja meg a hálózat nevét és a jelszót is). Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Mindig húzza ki a párologtatót a fali aljzatból tisztítás előtt.
2. A vízcsöveket egy szára, puha ruhával áttörölheti.
3. Javasolt a vízcsövek és a párásító hetente történő tisztítása. Ha vízkövet lát a vízcsöveken, citromsavval tisztíthatja le. Ezt követően pamut ruhával vagy puha kefével eltávolíthatja a vízkő maradékot, majd vízzel átöblítheti a vízcsöveket.

Megjegyzés: Túl sok kosz vagy por a vízcsöveken alacsony párologtatást eredményez. Ha ez bekövetkezik tisztítsa meg a párologtatót a normál működéshez.

Importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz